



FIRMADO POR

El Secretario de Ayuntamiento de Laspaúles
José Luis Olivera Puyuelo
28/08/2024 17:50



Ayuntamiento de
Laspaúles

NIF: P2219800F

Secretaría

Expediente 1348046M

ACTA

Expediente nº:	Órgano Colegiado:
1348046M PLN/2024/6	EL PLENO

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria	Extraordinaria-Urgente Motivo: "Aprobación MODIFICADO PROYECTO ENLOSADO PLZA GIL SASTRE DE LASPAULES."
Fecha y hora	19 de julio de 2024 a las 13:00
Lugar	Casa Consistorial

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI	Nombre y Apellidos	Asiste
73199129L	BELÉN CIERCO FONDEVILLA	SI
73207570L	Diego Mora Piquer	SÍ
18009134L	JOSE MARCIAL BARRAU NOGUERO	SÍ
17725018E	JUAN IGNACIO ESPOT RUIZ	SÍ
18010837C	Ramón Rosó Gabás	SÍ

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

Primero.- Pronunciamiento por el Pleno, sobre la urgencia de la Sesión

Visto el art. 79 del R.O.F. de las entidades locales y apreciada por esta Corporación la urgencia, se ratifican en la misma y pasan a tratar los puntos que conforman el Orden del Día, que dan origen a la urgencia de



Ayuntamiento de Laspaúles

Código Seguro de Verificación: JQCA AAJJ CQZ3 244Y 27FW

Acta Pleno sesión extraordinaria-urgente día 19 de julio 2024 - SEFYCU 5231098

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://laspaules.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 3



FIRMADO POR

El Secretario de Ayuntamiento de Laspaúles
José Luis Olivera Puyuelo
28/08/2024 17:50



Ayuntamiento de Laspaúles

NIF: P2219800F

Secretaría

Expediente 1348046M

la presente sesión.

Segundo.- Aprobación, si procede, del MODIFICADO PROYECTO ENLOSADO PLZA GIL SASTRE DE LASPAULES

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento	Fecha/N.º	Observaciones
Recepción del MODIFICADO del Proyecto de Obras	17/07/2024	
Informe de Secretaría	19/07/2024	

Visto que con fecha 10 de julio de 2023, se aprobó por acuerdo de Pleno de la Corporación la aprobación del PROYECTO ENLOSADO PLAZA GIL SASTRE de LASPAULES, redactado por el Arquitecto D. JOSE LUIS ESPURZ ESPUÑA.

Considerando que **el material propuesto inicialmente con un grosor propuesto de 4cm, podría ocasionar problemas de quebrantamiento por cargas del tráfico rodado y por las heladas, el modificado del proyecto opta por piezas de adoquín de hormigón bicapa de medidas más pequeñas, pero mucho más gruesa, de 10 cm, que soportarán mejor las sobrecargas y el hielo en capa superficial.**

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en los artículos 21.1 o) y 22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el modificado del proyecto de obras:

Objeto:	Proyecto Enlosado Pza. Gil Sastre de Laspaúles			
Autor del Proyecto	Colegio Oficial	Número	Fecha	Presupuesto
José Lúis Espurz Espuña	Arquitectos de Aragón	1769	Julio 2024	70.276 €

Consiste en MODIFICAR el material propuesto inicialmente con un grosor propuesto de 4cm, por considerar que podría ocasionar problemas de quebrantamiento por cargas del tráfico rodado y por



FIRMADO POR

El/la Alcalde/sa de Ayuntamiento de Laspaúles
Juan Ignacio Espoz Ruiz
15/07/2025 10:43



Ayuntamiento de Laspaúles

Código Seguro de Verificación: JQCA AAJJ CQZ3 244Y 27FW

Acta Pleno sesión extraordinaria-urgente día 19 de julio 2024 - SEFYCU 5231098

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://laspaules.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

El Secretario de Ayuntamiento de Laspaúles
José Luis Olivera Puyuelo
28/08/2024 17:50



Ayuntamiento de
Laspaúles

NIF: P2219800F

Secretaría

Expediente 1348046M

las heladas, por lo tanto se opta por piezas de adoquín de hormigón bicapa de medidas más pequeñas, pero mucho más gruesa, de 10 cm, que soportarán mejor las sobrecargas y el hielo en capa superficial.

SEGUNDO. Someter, el Proyecto de Obras a información pública por el periodo de quince días hábiles mediante anuncio en el tablón de edictos y en la sede electrónica del Ayuntamiento.

TERCERO. En el caso de no presentarse alegaciones al proyecto, se entenderá aprobado definitivamente.

Y no teniendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta la sesión, siendo las trece hora y quince minutos, del indicado día, up supra. Extendiéndose la presente acta, que firma el Sr. Alcalde, conmigo, el secretario, que certifico.



FIRMADO POR

El/la Alcalde/sa de Ayuntamiento de Laspaúles
Juan Ignacio Espot Ruiz
15/07/2025 10:43



Ayuntamiento de Laspaúles

Código Seguro de Verificación: JQCA AAJJ CQZ3 244Y 27FW

Acta Pleno sesión extraordinaria-urgente día 19 de julio 2024 - SEFYCU 5231098

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://laspaules.sedipualba.es/>

Pág. 3 de 3